



The Right Connection®

Produits pour l'industrie agroalimentaire

Service Client: **+33 1 71 84 10 16**

Email: **sales@dixonfrance.fr**

www.dixonfrance.fr

Raccords Agroalimentaires



- Colliers
 - SMS
 - IDF
 - DIN11851
- Gamme de tailles:** ½" - 12" DE (Diamètre Extérieur) DN10-DN150
- Alliages:** Acier Inoxydable 304/1.4301
Acier inoxydable 316L/1.4404

Raccords agroalimentaires à souder




Gamme haute qualité de raccords à souder polis en conformité avec le standard 3A, téés, coudes et réducteurs.

Téés, coudes et réducteurs manufacturés suivant la norme laitière UK avec DE polis B.A. et DI polis 2R en accord avec la BS4825-2.

- Gamme de tailles:** ½" - 8" DE, DN10-DN150
- Alliages:** Acier Inoxydable 304/1.4301
Acier inoxydable 316L/1.4404

Tubes



Tubes polis ou non polis.
Habituellement vendus par longueur de 6m.
Des coupes sur-mesure sont disponibles sur demande.

- Gamme de tailles:** ½" - 8" DE, DN10-DN150
- Alliages:** Acier inoxydable 316/1.4401 et 304/1.4301
- Normes:** Industrie laitière, A270, ASME BPE

Production



Production sur-mesure de configurations et tubes

- Collecteurs
- Tubes plongeurs
- Pièces spéciales
- Plaques murales
- Adaptateurs

- Gamme de tailles:** ½" - 12" DE, DN10-DN150
- Alliages:** Acier inoxydable 316/1.4401 et 304/1.4301

Maîtrise interne CAO, conception 3D et propres équipements de production.

Vannes manuelles et actionnées



Gamme complète de vannes manuelles et actionnées.

Vannes à boisseau sphérique

- Gamme de diamètres: 1/2" - 4" DE, DN10-DN100
- Configurations d'embout: collier, soudure, RJT, DIN, SMS, IDF, BSP, NPT, bride
- 2 voies/3 voies
- Multivoies

Actionnement

- Electrique
 - Pneumatique
- Air - Air
Air - Ressort

Vannes Papillons

- Gamme de diamètres: 0.5" - 8" DE, DN10-DN200
- Configurations d'embout: collier, à souder, RJT, DIN, SMS, IDF
- Peuvent être utilisées comme vannes d'arrêt ou de réduction pour un contrôle du débit

Accessoires

- Interrupteurs de fin de course
- Contrôle électrique
- Electrovanne
- Positionneurs

Vannes à diaphragme



Fabrication sur-mesure et modulaire pour répondre aux besoins spécifiques du client.


Gamme de diamètres: 1/4" - 4", DN10-DN100

Alliage: Acier inoxydable 316L/1.4404

Proposées avec différentes configurations de corps tels que les colliers, les raccords à souder ou à brides.

Fonctionnement pneumatique ou manuel.

Vannes à clapet



Vannes à clapet conçues pour répondre aux exigences d'applications les plus exigeantes.

Disponibles sous différentes configurations de corps, de sièges et de tiges.

Gamme de diamètres: 1" - 3"

Alliage: Acier inoxydable 316/1.4401

Disponibles en manuelles ou motorisées.

Vannes Mixproof



Conçues pour une séparation fiable des liquides.

Disponibles pour toutes les applications, y compris agroalimentaires et aseptiques.

Gamme de diamètres: 1" - 8", DN10-DN100

Alliage: Acier inoxydable 316L/1.4404

Normes: 3A et EHEDG & PMO

Proposées pour processus d'ouverture/fermeture, fond de réservoir et diverses fonctions.

Facile à entretenir.

Pompes



Pompe centrifuge

100% interchangeable avec les pompes de série "C". Autrement dit, l'ensemble des pièces détachées de série "C" disponibles sur le marché sont pleinement interchangeables avec celles des pompes Dixon également de série "C", et vice et versa.

- Acier inoxydable 316
- Pompe 100% testée avant expédition

Produits Pharmaceutiques Haute Pureté



Une gamme de raccords à souder biopharm de haute pureté pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique.

- Coudes
- Réducteurs
- Colliers
- Tés
- Viroles
- Joints

Gamme de diamètres: ½" - 4"

Alliage: acier inoxydable 316L/1.4404

Norme ASME Bio Processing Equipment (ASME BPE)

Tuyaux Flexibles



Dixon offre une gamme complète de tuyaux flexibles et tuyauteries adaptés à vos exigences sanitaires.

- San-Hygienic & San hygienic Crusha Food Grade aspiration & refoulement
- San-Sil Silicone & flexible de refoulement
- Tuyau de nettoyage à vapeur

Inodores et insipides, ces tuyaux alimentaires certifiés par la FDA (Food and Drug Administration) sont adéquats pour le transfert d'aliments liquides.

Tous les détails techniques sont transmissibles sur demande.

Le département ingénierie Dixon conjugué à notre usine certifiée BSI nous permettent de concevoir des solutions de tuyauterie en mesure de répondre à la moindre de vos exigences.



Filtration



Les filtres sont conçus pour éliminer efficacement les particules d'un liquide et du gaz.

Dixon fournit une gamme pour tout niveau de débit, fines/moyennes crépines.

- Filtres en ligne (courts/longs)
- Entrée latérale Filtres (longue)

Alliage: acier inoxydable 316L/1.4404

Standard: 3A sanitaire DI & DE (0.8Ra Max DI)

Produits Agroalimentaires Additionnels

- Indicateurs de position
- Boules rotatives
- Clés
- Et bien d'autres encore
- Echantillon de vannes
- Clapets anti-retour
- Joints tournants

Détails exhaustifs disponibles dans le catalogue dédié au secteur agroalimentaire.